

## Шланг H 10 Q PremiumFlex с системой Anti-Twist

Инновационный шланг с защитой от перекручивания. 10 метров с системой Quick Connect. Для аппаратов серии К 2 - К 7. Не подходит для аппаратов с барабаном для шланга или аппаратов Full Control K 4 - К 7.

- 1 Шланг на замену 10 м
- Большой радиус функциональности

- 3 Система защиты от перекручивания
- Опасность споткнуться о шланг отсутствует: он не скручивается, сохраняя эластичность при выполнении любых работ.

- 2 Адаптер Quick connect
- Шланг высокого давления быстро и легко присоединяется к аппарату и отсоединяется от него, что экономит время и силы.

## Технические характеристики и комплекта-





Шланг H 10 Q PremiumFlex с системой Anti-Twist

| Технические характеристики |     |                |
|----------------------------|-----|----------------|
| № для заказа               |     | 2.643-585.0    |
| Штрих-код (EAN)            |     | 4054278134574  |
| Температура                | °C  | 60             |
| Макс. давление             | МПа | 18             |
| Длина                      | М   | 10             |
| Macca                      | КГ  | 1,08           |
| Масса (с упаковкой)        | КГ  | 1,29           |
| Размеры (Д × Ш × В)        | ММ  | 245 × 245 × 65 |