



## Телескопическая струйная трубка TLA 4

Для легкой очистки практически любых объектов: благодаря шарниру, поворачивающемуся в секторе 180°, телескопическая струйная трубка позволяет без проблем очищать даже труднодоступные места.




### 1 Регулируемый шарнир

- Широкие функциональные возможности.



### 2 Удобное изменение рабочей длины

- Для выдвигания секций достаточно простого нажатия кнопки.



### 3 Удобство соединения с пистолетом

- Имеющийся пистолет легко присоединяется к предусмотренному креплению.



## Телескопическая струйная трубка TLA 4

### Технические характеристики

№ для заказа		2.644-190.0
Штрих-код (EAN)		4054278684086
Масса	кг	2,81
Масса (с упаковкой)	кг	3,73
Размеры (Д × Ш × В)	мм	3780 × 120 × 233

# Телескопическая струйная трубка TLA 4 2.644-190.0

**KÄRCHER**

		№ для заказа					Цена	Описание	
<b>Струйные трубки</b>									
Насадка для мойки фасадов и стекол	1	2.644-191.0						Насадка для мойки фасадов и стекол обеспечивает оптимальную очистку фасадных и стеклянных поверхностей высоким давлением. Она особенно эффективна в комбинации с телескопической струйной трубкой Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.